



ประกาศเทศบาลตำบลสนับทึบ

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น - ยางทอง
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม. ๗๗-๐๐๔) ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง ๓.๗๐ - ๔.๗๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๗๐๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๔.๕๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสนับทึบ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ขม. ๗๗-๐๐๔) ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง ๓.๗๐ - ๔.๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ความยาวรวม ๗๐๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๔.๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสนับทึบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน ๑ โครงการ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๒๕๕,๑๔๑.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาท
สามสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสนับทึบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)
 สายทางกอกหม่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. 77-004) ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง 3.70 - 4.70
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น -
 ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. 77-004)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันปูเลย / เทศบาลตำบลสันปูเลย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,120,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 1,255,141.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวิทย์ คำปลิว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ภาณุพันธ์ บัวระวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 กิตติศักดิ์ อินทร์ใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา



สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สุวิทย์ คำปลิว

07 สิงหาคม 2568 10:00:34



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันปูเลย

ที่ ขม.๕๗๓๐๓/ ๑๐๘๙

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางกอกหม่น-ยางทอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันปูเลย ที่ ๕๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม. ๗๗-๐๐๔) ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง ๓.๗๐ - ๔.๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๗๐๖.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๔.๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางงานก่อสร้างที่คำนวณได้ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน ๑,๒๕๕,๑๔๑.๓๖ บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ คำปลิว)

ลงชื่อกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(นายจิรพงศ์ เวหุสาโรจน์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวคันสนีย์ ปิ่นทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ตรวจ

(นายจิรพงศ์ เวหุสาโรจน์)
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

(นายวสันต์ อินวงศ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)

- เห็นชอบ

(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
- ๗ ส.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่

- ☐ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น-ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.77-004)
- ☐ ปริมาณงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 3.70-4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร
- ☐ สถานที่ สายทางกอกหม่น-ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.77-004) ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลสันปูเลย
- ☐ แบบเลขที่

สรุป	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น-ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.77-004) งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 3.70-4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร	1,255,141.36	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,255,141.36	**
	หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

(นายสันต์ อินวงศ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

(นางสาวปานประภวแก้ว เชียงดา,

- เห็นชอบ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหม่น-ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.77-004)

ปริมาณงาน งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.70-4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย

สถานที่ สายทางกอกหม่น-ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.77-004) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๕ ๗ ๒ ๕ ๘

ราคาน้ำมัน ดีเซล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ย 32.00-32.99 บ./ ลิตร

ราคาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR Fn	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด TACK COAT	ตร.ม.	2,844.55	15.58	44,318.08	1.3642	21.25	21.25	60,458.72
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,844.55	293.46	834,761.64	1.3642	400.34	400.25	1,138,781.82
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	141.30	290.00	40,977.00	1.3642	395.62	395.50	55,900.82
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					920,056.72	ผลรวมราคากลาง		1,255,141.36	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอักษร

หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 920,056.72 บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 ราคากลาง งานก่อสร้างทาง = 1,255,141.36 บาท
 พื้นที่ = 2,844.55 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ = 441.24 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหมื่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. 77-004) ลักษณะงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตความกว้าง 3.70 - 4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนของเทศบาลตำบลบุญไผ่ โดย ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,844.550	15.58	44,318.08	1.3642	21.25	60,458.72
2	2.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	2,844.550	293.46	834,761.64	1.3642	400.33	1,138,781.82
3		ตร.ม.	141.300	290.00	40,977.00	1.3642	395.61	55,900.82

สุวิทย์ คำปัส

07 สิงหาคม 2568 10:00:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกพนม - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. 77-004) ลักษณะงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	งานผู้ทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง 3.70 - 4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบึงไผ่ โดย ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมราคากลาง	1,255,141.36
-------------	--------------

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปานประกายแก้ว เชียงใหม่

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สุวิทย์ คำปลิว

07 สิงหาคม 2568 10:00:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางกอกหมื่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม. 77-004) ลักษณะงาน
	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง 3.70 - 4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	และขอแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสันปูเลย



ภาณุพันธ์ บัวระวงศ์
(ภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สุวิทย์ คำปลิว
(สุวิทย์ คำปลิว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กิตติศักดิ์ อินทร์ใจ
(กิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สุวิทย์ คำปลิว

07 สิงหาคม 2568




โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)
สายทางกอกหม่น - ยางทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 77-004)

ลักษณะงาน งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง 3.70 - 4.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวม 706.50 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,844.55 ตารางเมตร

หน้าที่ 5 บ้านกอกหม่น
ตำบลสันปูเลย อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่


สำเนาถูกต้อง
(นางสาวปานประกายแก้ว) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย



ร.น.ส.ประจักษ์ วัฒนไชย

ช่วงที่ 1 ก.ม.	0+000 ถึง 0+064	สะพานกึ่ง 140 เมตร	64
ช่วงที่ 2 ก.ม.	0+064 ถึง 0+087	สะพานกึ่ง 3.70 เมตร	23
ช่วงที่ 3 ก.ม.	0+087 ถึง 0+128	สะพานกึ่ง 3.80 เมตร	41
ช่วงที่ 4 ก.ม.	0+128 ถึง 0+193	สะพานกึ่ง 4.50 เมตร	65
ช่วงที่ 5 ก.ม.	0+193 ถึง 0+228	สะพานกึ่ง 3.70 เมตร	35
ช่วงที่ 6 ก.ม.	0+228 ถึง 0+629	สะพานกึ่ง 300 เมตร	401
ช่วงที่ 7 ก.ม.	0+629 ถึง 0+706.50	สะพานกึ่ง 3.50 เมตร	75

		โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)	
เขียนแบบ	 (นายวิชาญ พลัมบัว) วิศวกรเขียนแบบ		
สำรวจ	 (นายบุญชนะ สุจาวี) วิศวกรโยธาชำนาญการ		
ขอแบบ	 (นายบุญชนะ สุจาวี) วิศวกรโยธาชำนาญการ		
ตรวจ	 (นายบุญชนะ สุจาวี) วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรราชการแผน ผู้ชำนาญการพิเศษ		
เห็นชอบ	 (นายวิชาญ พลัมบัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรราชการแผน ผู้ชำนาญการพิเศษ		
อนุมัติ	 (นายวิชาญ พลัมบัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรราชการแผน ผู้ชำนาญการพิเศษ		
แบบแปลน	XXXXX		
มาตรฐาน	1:XXX		
วันพิมพ์	-		
แผ่นที่	1	จำนวนแผ่น	2



นายสุวิมล หล้าแก้ว

นายอภิรักษ์ โกษะสุกิจ (ถาวร)


(นางสาว สุภาวดี) งามงามงาม

(உலக அமைதி)

๑.๒๒
นิมาดา พจนานานี
บัณฑิต ราชวราชมการแทน
บาลตำบลล้นปุญโดย

วชิตร คำหมื่นแก้ว

1:XXX

จำนวนแผ่น	2
-----------	---

วิชาการประกอบแบบ

3. ปรับระดับความละเอียดให้เท่าๆกันเพื่อระดับของผิวเรียบขึ้น ก่อนที่จะเริ่มผิว
4. ทำTACK COAT ผิวงานและผิวให้ล้นๆ
5. ทำผิวให้ล้นๆแบบเอสซีล้อยกเกิด

7. ขณะยึดคานวูปัด โครงสร้างทาง สามารถยึดแปลงแก้ไขให้เหมาะสม
และด้าน โครงสร้าง ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จ้าง
8. ภายใต้วงหมักถังโถมรดบที่กักคดไว้ในแบบ อาจะกักคดให้กักคดบได้ยู่ใต้ความเหมาะสม

หรือทำการเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ทั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ควบคุมงาน

9. ในกรณีที่สามารถดำเนินการตามข้อสังเกตได้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
พิจารณาการดำเนินการในข้อสังเกตในครั้งต่อไป

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 7,8 และข้อ 9 จะต้องให้ได้รับรายงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของวงรีวงแบบเอสพีที่คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไม้ท่างจะกำหนดในแบบแต่ละสาย

และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสาขาซึ่งต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ _____

อ้างอิงแบบมาตรฐานทางด้านการก่อสร้างอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอมูลค่าพัสดุดีที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด


[illegible]

หรือผู้รับจ้างอาจขอให้ เอกสารถูกออกแบบส่วนผสมเสียก็ลองคิดไว้ว่า มันกับหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ใช้เงินอยู่ก็ดูคงมีเงินจะออกเพราะการกระจายทรัพยากรเงินหาว่าสองอย่างนี้เกี่ยวกับเงินการ

ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้จัดทำ
นางสาวกัญญากร	นางสาวกัญญากร	นางสาวกัญญากร

2	คิวทิง แอสฟัลท์คอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานแอสฟัลท์คอนกรีต" มทก.227
3	TACK COAT	อ้างอิง "มาตรฐานงานเคลือบผิว" มทก.227

หมายเหตุ: การดำเนินการใดให้อยู่



รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการเสริมผิวแอสฟัลต์ตกคอนกรีต

1. TACK COAT มีแรงดันผิวทาง
2. งานผิวทางจราจร ASPHALT CONCRETE ความหนา 0.05 เมตร
3. งานติดตั้งราว

- เส้นจราจรสีขาว เส้นขอบกว้าง 0.10 เมตร ตีเส้นทั้งสองฟั้ดถนน

รายละเอียดประกอบารก่อสร้าง

1. งานฉาบผิวทาง ASPHALT CONCRETE หนา 0.03 เมตร
2. งานฉาบผิวรองทาง 3.70 - 4.70 เมตร ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

สมัครสมาชิกต้อง

ประกอบอาคาร
บริษัท ASPHA
ผู้ควบคุมการจ้าง
นาย ก. ก.

เขียนคำ)
งาน